

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

em conformidade com (UE) 2020/878

Página 1/7

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto	Temporary Cavity Filling Material
-----------------	-----------------------------------

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Fim a que se destina	[SU22] Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios);
Uso restrito	[SU21] Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores);
Descrição	Produto dental.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Centrix Incorporated
Direcção	770 River Road Shelton, CT 06484 USA
Web	www.centrixdental.com
Telefone	+ 800-235-5862
Fax	
Email	csorders@centrixdental.com
Email - Pessoa responsável/editor	twhite@centrixdental.com

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

2.1.2. Classificação - CE 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 2: H411;
-------------------------------------	--

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo	
Palavra-sinal	Atenção
Advertência de perigo	Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendação de prudência: Prevenção	P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
Recomendação de prudência: Resposta	P391 - Recolher o produto derramado.

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

2.3. Outros perigos

Outros riscos	PBT. mPmB. Não se aplica.
---------------	---------------------------

Outras informações

	Os dispositivos médicos, tal como definidos na Directiva 93/42 / CEE e que são invasivos ou utilizados em contacto físico directo com o corpo humano, estão isentos das disposições do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP / GHS) normalmente se estiverem em o estado acabado e destinado ao usuário final.
--	--

SECÇÃO 3: Composição/Informação sobre os componentes

3.2. Misturas

EC 1272/2008

Nome Químico	Index-No.	CAS No.	CE No.	No. de Registo REACH	Conc. (%w/w)	Classificação
Diethylene glycol monoethyl ether acetate		112-15-2	203-940-1		10 - 20%	Eye Irrit. 2: H319;
Zinc oxide (Óxido de zinco)	030-013-00-7	1314-13-2	215-222-5	01-2119463881-32	10 - 20%	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;

Outras informações

	O texto completo de todas as declarações de perigo mencionadas nesta seção é exibido na Seção 16.
--	---

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação	Deslocar a pessoa exposta para um local com ar fresco.
Contacto com os olhos	Enxaguar imediatamente com muita água durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com muita água e sabão. Remover o vestuário contaminado.
Ingestão	NÃO provocar o vômito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalação	Pode provocar irritação das mucosas.
Contacto com os olhos	Pode provocar irritação ocular.
Contacto com a pele	Pode provocar irritação cutânea.
Ingestão	A ingestão pode provocar náusea e vômito.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Inalação	Procurar auxílio médico se a irritação ou os sintomas persistirem.
Contacto com os olhos	Procurar auxílio médico se a irritação ou os sintomas persistirem.
Contacto com a pele	Procurar auxílio médico se a irritação ou os sintomas persistirem.
Ingestão	Procurar auxílio médico se a irritação ou os sintomas persistirem.

Informações gerais

	Se não se sentir bem, procure conselho médico (mostre o rótulo quando possível).
--	--

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

	Utilize os meios de extinção apropriados para as condições envolventes de incêndio.
--	---

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

	A queima produz fumos irritantes, tóxicos e desagradáveis.
--	--

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

	Utilize equipamento respiratório adequado quando necessário.
--	--

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

	Assegure uma ventilação adequada da área de trabalho. Utilize equipamento de protecção adequado.
--	--

6.2. Precauções a nível ambiental

	Não deixar que o produto se introduza na canalização. Prevenir a fuga adicional se for seguro.
--	--

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

	Transferir para contentores adequados e rotulados para a eliminação. Limpar a área da fuga cuidadosamente com muita água.
--	---

6.4. Remissão para outras secções

	See Section 13 for disposal information. See Section 8 for exposure controls/personal protection.
--	---

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

	Evitar o contacto com a pele e os olhos. Assegure uma ventilação adequada da área de trabalho. Adoptar as melhores considerações de Manuseamento Manual ao manusear, transportar e distribuir.
--	--

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

	Guardar num local fresco, seco e bem ventilado. Manter os recipientes bem fechados. Armazenar no recipiente original.
--	---

7.3. Utilizações finais específicas

	Consulte a secção 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas para obter mais informações.
--	---

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1. Valores-limite de exposição

Barium Sulphate (Sulfato de bário)	VLE MP ppm: -	VLE CD ppm: -
	VLE MP mg/m3: 10	VLE CD mg/m3: -
	PNEC Aqua(Fresh):	PNEC Aqua(Marine):
	PNEC Sediment(Fresh):	PNEC Sediment(Marine):
	PNEC Soil:	

8.2. Controlo da exposição

	 
8.2.1. Controlos técnicos adequados	Assegure uma ventilação adequada da área de trabalho.
8.2.2. Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual	Utilizar vestuário de protecção contra produtos químicos.
Protecção ocular / facia l	Óculos de segurança aprovados.
Protecção da pele - Protecção das mãos	Luvas resistentes a produtos químicos.

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

8.2. Controlo da exposição

Protecção respiratória	Utilize equipamento respiratório adequado quando necessário.
------------------------	--

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado	Pasta
Cor	Branco/rosa
Odor	Ligeiro
Limiar olfactivo	Não se aplica.
pH	dados não disponíveis
Ponto de fusão	dados não disponíveis
Ponto de congelação	dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial	dados não disponíveis
Ponto de ignição	dados não disponíveis
Taxa de evaporação	dados não disponíveis
Limites de inflamabilidade	dados não disponíveis
Pressão de vapor	Não se aplica.
Densidade Relativa de Vapor	Não se aplica.
Densidade / Densidade Relativa	dados não disponíveis
Lipossolubilidade	dados não disponíveis
Coefficiente de partição	dados não disponíveis
Temperatura de auto-ignição	dados não disponíveis
Viscosidade	dados não disponíveis
Propriedades explosivas	dados não disponíveis
Propriedades comburentes	dados não disponíveis
Solubilidade	Insolúvel em água

9.2. Outras informações

Condutividade	dados não disponíveis
Tensão superficial	dados não disponíveis
Grupo de gases	Não se aplica.
Benzene Content	dados não disponíveis
Teor de chumbo	dados não disponíveis
Compostos orgânicos voláteis (COV)	dados não disponíveis

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

9.2.2. Outras características de segurança

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

	dados não disponíveis.
--	------------------------

10.2. Estabilidade química

	Estável em condições normais.
--	-------------------------------

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

10.4. Condições a evitar

	Calor. Humidade.
--	------------------

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

10.5. Materiais incompatíveis

	Ácidos fortes. Bases fortes.
--	------------------------------

10.6. Produtos de decomposição perigosos

	dados não disponíveis.
--	------------------------

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre classes de perigo

Toxicidade aguda	dados não disponíveis.
Corrosão/irritação cutânea	Pode provocar irritação cutânea.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Pode provocar irritação ocular.
Sensibilização respiratória ou cutânea	Pode provocar irritação das mucosas.
Mutagenicidade em células germinativas	Sem efeitos mutagénicos relatados.
Carcinogenicidade	Sem efeitos carcinogénicos relatados.
Toxicidade reprodutiva	Sem efeitos teratogénicos relatados.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	dados não disponíveis.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	dados não disponíveis.
Perigo de aspiração	Irritante para as vias respiratórias.
Exposição repetida ou prolongada	Irritante para a pele.

11.1.4. Informação toxicológica

Barium Sulphate	Rato LD50 oral: >5000 mg/kg bw
-----------------	--------------------------------

11.2 Informações sobre outros perigos

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.2. Persistência e degradabilidade

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

12.3. Potencial de bioacumulação

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

12.4. Mobilidade no solo

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

12.6 Propriedades de desregulação endócrina

	Este produto não contém desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.
--	--

12.7 Outros efeitos adversos

	Não há dados disponíveis sobre este produto.
--	--

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

	Eliminar obedecendo a. regulamentos locais, regionais e nacionais.
--	--

Informações gerais

	18 RESÍDUOS DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE A SERES HUMANOS OU ANIMAIS E/OU INVESTIGAÇÃO RELACIONADA. 18 01 resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres humanos. 18 01 06 produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas.
--	--

Métodos de eliminação

	Não deitar os resíduos no esgoto. Para descarte dentro da CE, o código apropriado de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (EWC) deve ser usado.
--	--

Eliminação da embalagem

	NÃO reutilizar os recipientes vazios. Os recipientes vazios podem ser enviados para eliminação ou reciclagem.
--	---

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Pictogramas de perigo

	 
--	---

14.1. Número ONU

	UN3077
--	--------

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A.
--	--

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID	9
Risco secundário	-
IMDG	9
Risco secundário	-
IATA	9
Risco secundário	-

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem	III
--------------------	-----

14.5. Perigos para o ambiente

Perigos para o ambiente	Yes
Poluente marinho	Yes

ADR/RID

HI	90
Categoria do túnel	(E)

IMDG

Código EmS	F-A S-F
------------	---------

IATA

Instruções da embalagem (Carga)	956
Quantidade máxima	400 kg

Temporary Cavity Filling Material

Revisão 13

Data de revisão 2025-02-14

IATA

Instruções da embalagem (Passageiro)	956
Quantidade máxima	400 kg

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos	REGULAMENTO (UE) N.º 453/2010 DA COMISSÃO de 20 de Maio de 2010 que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão.
--------------	---

15.2. Avaliação da segurança química

	dados não disponíveis.
--	------------------------

SECÇÃO 16: Outras informações

Outras informações

Revisão	Este documento difere da versão anterior nas seguintes áreas. 2 - Pictogramas de perigo.
Texto de advertências de perigo na Secção 3	Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Outras informações

	As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança foi concebida apenas como orientação para a utilização, armazenamento e manuseamento seguros do produto. Estas informações estão correctas, tanto quanto sabemos e acreditamos à data da publicação; no entanto, não é efectuada nenhuma garantia relativamente à respectiva exactidão. Estas informações referem-se apenas ao material específico designado e poderá não ser válida para o mesmo material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer outro processo.
--	--